

Lampada da parete o soffitto con montatura in metallo verniciato a polvere nero soft touch. Diffusore in vetro soffiato bianco latte diametro 14 cm.

La rotazione del braccio secondario consente di scegliere la posizione preferita.

Wall or ceiling lamp with black soft touch powder coated metal frame. Milky white blown glass diffuser, diameter 14 cm.

The rotation of the secondary arm allows to choose the preferred position.

Wand- oder Deckenleuchte mit schwarzem, pulverbeschichtetem Metallrahmen in Softtouch-Ausführung. Diffuser aus milchig-weiß geblasenem Glas, Durchmesser 14 cm. Durch ein Drehen des sekundären Arms kann man die Leuchte in die gewünschte Stellung bringen.




# MIKADO

WINNER



1744.175



- + Uscita cavo elettrico
- + Power Supply
- + Brennstelle




Source

G9 LED

Power

2 x max 10w



MIKADO

1744.175

WINNER



## ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI / EXAMPLES OF POSSIBLE CONFIGURATIONS / GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

La rotazione del braccio secondario consente di scegliere la posizione preferita.

The rotation of the secondary arm allows to choose the preferred position.


Die Gestellarme ermöglichen das Einstellen der optimalen Leuchtposition.

+ Uscita cavo elettrico

+ Power Supply

+ Brennstelle


CONFIGURAZIONE  
2 LUCI



2 LIGHTS  
CONFIGURATION

EINSTELLEN VON  
2 LEUCHTEN


CONFIGURAZIONE  
2 LUCI



2 LIGHTS  
CONFIGURATION

EINSTELLEN VON  
2 LEUCHTEN

CONFIGURAZIONE  
2 LUCI



2 LIGHTS  
CONFIGURATION

EINSTELLEN VON  
2 LEUCHTEN

...E MOLTO ALTRO  
...AND MANY MORE  
...UND VIELE WEITERE MÖGLICHKEITEN